



Waregemstraat 200 - B-8540 Deerlijk - Tel. 056/729761
www.hvplighting.com - info@hvplighting.com



Standard emergency fittings

Ontec Range

Ontec G

One fitting

Many applications



- > zichtbaarheid tot 25 m
 - > IP20
 - > lange levensduur dankzij LiFePO4 batterij
 - > 2 types: eenzijdig of dubbelzijdig (E1P)
-
- > visibilité jusqu'à 25 m
 - > IP20
 - > batteries LiFePO4 pour une durée de vie plus longue
 - > 2 types: simple face ou double face

TYPE

T13.TM-OG.EB.AT003	1h autonomie	1W	200 cd/m ²	Ni-Cd	auto-test	€ 126,00
*T13.TM-OG.EP.AT001	1h autonomie	1W	400 cd/m ²	LiFePO4	auto-test	€ 142,00

ACCESSOIRES

T13.TM-AKC.OG001: inbouwkit / kit d'encastrement	€ 22,00
T13.TM-AKC.OG010: pendelset / set de suspension	€ 40,00

OPTIES / OPTIONS

- > 3h autonomie
- > LiFePO4
- > Dali
- > Andere kleuren op aanvraag
Autres couleurs sur demande



*** Artikel op voorraad / Article de stock**

Ontec S

Universal

High Protection Degree IP65



- > mogelijkheid tot plaatsen in koude ruimtes door "cold version"
- > IP65 / IK08 / Class II
- > universele toepassing: anti-paniek / vlucht- en vluchtwegverlichting
- > dubbelzijdige versie met plexi

- > installation possible dans des environnements basse température grâce à la "cold version"
- > IP65 / IK08 / Classe II
- > application universelle: anti-panique / chemin d'évacuation et éclairage de chemin d'évacuation
- > version double face avec plexi

TYPE

*T13.TM-OS.M2.AT046	1h autonomie	2W	229 Lm	Ni-Cd	auto-test	€ 84,00
*T13.TM-OS.M5.AT068	1h autonomie	5W	548 Lm	LiFePO4	auto-test	€ 152,00

ACCESSOIRES

T13.TM-AKC.OS001: inbouwset / kit d'encastrement	€ 11,00
T13.TM-AKC.OS002: dubbelzijdige plexi pictogrammen / plexi double face	€ 26,00
T13.TM-AKC.OS004: beschermrooster / grille de protection	€ 37,00

OPTIES / OPTIONS

- > 3h autonomie
- > LiFePO4
- > Dali
- > Cold versie

OPTIEKEN / OPTIQUES

- > anti paniek (standaard) / anti-panique (standard)
- > vluchtweg / chemin de fuite
- > vluchtweg + 7m hoogte / chemin de fuite + hauteur 7m
- > uitgang / sortie



*** Artikel op voorraad / Article de stock**

Ontec C/D

Discreet
Protection



- > IP 20 / Class II
 - > 5 lens versies
 - > LiFePO4 batterijen voor langere levensduur
 - > minimalistisch design
 - > gemakkelijk in te bouwen door de beweegbare driver
-
- > IP20 / Classe II
 - > 5 versions de lentilles
 - > batteries LiFePO4 pour une durée de vie plus longue
 - > design minimaliste
 - > installation facile grâce au driver déporté

ONTEC C

* T13.TM-OC.M2.AT008	1h autonomie	2W	274 Lm	LiFePO	auto-test	anti paniek	€ 130,00
* T13.TM-OC.C1.AT006	1h autonomie	2W	247 Lm	LiFePO	auto-test	corridor	€ 138,00

ONTEC D

T13.TM-OD.M2.AT009	1h autonomie	2W	274 Lm	LiFePO	auto-test	anti paniek	€ 130,00
T13.TM-OD.C1.AT002	1h autonomie	2W	247 Lm	LiFePO	auto-test	corridor	€ 138,00

OPTIES / OPTIONS

- > 3h autonomie
- > LiFePO4
- > Dali

OPTIEKEN / OPTIQUES

- > anti paniek / anti-panique
- > vluchtweg / chemin de fuite

Ontec C



Ontec D



*** Artikel op voorraad / Article de stock**

Ontec R

Reliability
And elegance



- > Led, IP20, Class I
 - > 5 lensversies
 - > lange levensduur dankzij LiFePO4 batterij
 - > compact design
-
- > Led, IP20 / Classe I
 - > 5 versions de lentilles
 - > batteries LiFePO4 pour une durée de vie plus longue
 - > design compact

TYPE

* T13.TM-OR.M2.AT002	1h autonomie	2W	274 Lm	NiCd	auto-test	€ 114,00
T13.TM-OR.M2.AT003	1h autonomie	5W	528 Lm	LiFePO	auto-test	€ 142,00

ACCESSOIRES

T13.TM-AKC.OR001: inbouwkit / kit d'encastrement	€ 22,00
--------------------------------------------------	----------------

OPTIES / OPTIONS

- > 3h autonomie
- > LiFePO4
- > Dali

OPTIEKEN / OPTIQUES

- > anti paniek / anti-panique
- > vluchtweg / chemin de fuite
- > uitgang / sortie




* Artikel op voorraad / Article de stock

Optieken / Optiques




C LENS / LENTILLE

vluchtroutes / chemin de fuite
H < 7 m



F LENS / LENTILLE


vluchtroutes / chemin de fuite
H < 7 m



W LENS / LENTILLE

(= asymetrisch / asymétrique)


verlichting uitgangen en
benodigdheden vuurbestrijding
/ éclairage sorties et points
d'incendie



M LENS / LENTILLE

(= standaard / standard)

anti paniek / anti-panique



Pictogrammen / Pictogrammes



TMP6



TMP12



TMP17



TMP7



TMP67



TMP22



TMP9



TMP14



TMP23

