



TAG



- Tag 110
- Tag 110 White
- Tag 210
- Tag 210 White
- Tag 210 Asimmetrico
- Tag 210 Power
- Kit-01 Tag 110 BOX
- Kit-02 Tag 210 BOX
- Kit-03 Tag 210
asimmetrico BOX
- Kit 04 - Tag 110 Garden
- Kit 05 - Tag 210 Garden
- Kit 06 - Tag 210
Asimmetrico Garden
- Kit 07 - Tag 110 Post
- Kit 08 - Tag 210 Post
- Kit 09 - Tag 210 Asimmetrico Post
- Kit 19 - Tag 110 Side
- Kit 20 - Tag 210 Side
- Kit 21 - Tag 210 Asimmetrico Side
- Kit 10 - Tag 110 H160
- Kit 11 - Tag 110 H300
- Kit 12 - Tag 110 H500
- Kit 13 - Tag 210 H160
- Kit 14 - Tag 210 H300
- Kit 15 - Tag 210 H500
- Kit 16 - Tag 210 Asimmetrico H160
- Kit 17 - Tag 210 Asimmetrico H300
- Kit 18 - Tag 210 Asimmetrico H 500

TAG 110

Installazione
Installation
Installation

Parete
Wall
Mur

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni
Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F
Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



TAG 110



**TAG 110
WHITE**



COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Tag 110

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1200	672	220-240 V	LL115000□
					LL115001□
					LL115002□
					LL115003□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Apparecchio inaccessibile. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Inaccessible device. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Appareil câblé en usine. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Tag 110 White

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1200	473	220-240 V	LL115004□
					LL115005□
					LL115006□
					LL115007□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione con vetro serigrafato bianco. Apparecchio inaccessibile. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Version with white serigraphed glass. Inaccessible device. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Version avec verre blanc sérigraphié. Appareil câblé en usine. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.




FEATURES

Interasse fori per fissaggio.

Fixing holes.

Trous de fixation.



TAG 210

Installazione
Installation
Installation

Parete
Wall
Mur

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni
Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F
Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



TAG 210



**TAG 210
WHITE**



**TAG 210
ASIMMETRICO**



**TAG 210
POWER**



COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006




Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Tag 210

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK RA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2585		<input type="checkbox"/> LL115100
					<input type="checkbox"/> LL115101
					<input type="checkbox"/> LL115102
					<input type="checkbox"/> LL115103
				220-240 V	




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Tag 210 White

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK RA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	1808		<input type="checkbox"/> LL115108
					<input type="checkbox"/> LL115109
					<input type="checkbox"/> LL115110
					<input type="checkbox"/> LL115111
				220-240 V	




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione con vetro serigrafato bianco. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Version with white serigraphed glass. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Version avec verre blanc sérigraphié. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Tag 210 asimmetrico

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK RA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2386		<input type="checkbox"/> LL115104
					<input type="checkbox"/> LL115105
					<input type="checkbox"/> LL115106
					<input type="checkbox"/> LL115107
				220-240 V	




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Tag 210 Power

IP 66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	35	4500	3120	220-240 V	LL115166□□
					LL115167□□
					LL115168□□
					LL115169□□



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 27° W | 90° A | Asymm. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Accessori | Accessories | Accessoires


Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Col. Code

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

- | LB11293



Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.


Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

Col. Code

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

- | LB11294



Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.


Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm. Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).

Col. Code

Tree belt
Tree belt 6000 mm length and 25 mm width. Combined with tree adapter cod. LB1260018 (not included).

| LB1260019



Ceinture pour arbre
Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm. Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (pas inclus).

Adattatore albero

Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).


CoL.	Code
-	LB1260018

Adapter for tree installation

AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation. Possibility to install several adapters on the same trunk. Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

Adapateur pour les arbres

Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronç. Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).



Adattatore Tag per scatola 503

Adattatore per montaggio Tag 110 su scatola incasso standard 503. Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.


CoL.	Code
	LB1150003
	LB1150004
	LB1150005
	LB1150006

Adapter for fitting Tag 110 on the standard recess box 503.

Adapter for fitting Tag 110 on the standard recess box 503. Body made of die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

Adaptateur pour montage Tag110 sur boîte encastré standard 503.

Adaptateur pour montage Tag110 sur boîte encastré standard 503. Corps, articulation en aluminium moulé sous pression ; excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.



Still


Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.



H 160 mm

CoL.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

H 500 mm

CoL.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

H 1000 mm

CoL.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

H 1500 mm

CoL.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

H 2000 mm

CoL.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

H 2500 mm

CoL.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3000 mm

CoL.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

H 3500 mm

CoL.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

Adattatore palo Still Ø 60 Tag

Adattatore per installazione Tag 110/210 su palo standard Ø60 mm. Corpo realizzato in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.


Adaptor for Still Post Ø 60 Tag

Adapter for installation Tag 110/210 on a standard post Ø60 mm. Die-cast aluminum Body, highly resistant to oxidization, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

Adaptateur poteau Still Ø60 Tag

Adaptateur pour installation Tag 110/210 sur poteau standard Ø60 mm. Corps réalisé en aluminium moulé sous pression avec excellente résistance à l'oxydation, peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

Col.	Code
	LB1150011
	LB1150012
	LB1150013
	LB1150014



Adattatore Laterale Palo Still 60 Ø Tag

Adattatore in policarbonato nero per installazione laterale Tag 110/Tag 210 su palo standard Ø 60 mm.

Possibilità di regolare la rotazione dell'adattatore a 360°. Da abbinare a "Adattatore Palo Post Ø60 Tag" non incluso.


Side Adaptor Still Post Ø 60 Tag

Adaptor in black polycarbonate fort Tag 110/Tag 210 for side installation on standard post Ø 60mm. Adaptor 360° angle adjustment. To be combined with "Adaptor for Post ø60 Tag" not included.

Adaptateur Latéral Pour Poteau Still Ø 60 Tag

Adaptateur en polycarbonate noir pour installation latérale sur poteau standard Ø60 mm. Possibilité de régler la rotation de l'adaptateur à 360°. Produit pour accompagner l'adaptateur "Poteau Post Ø60 Tag", pas inclus.

Col.	Code
	LB1150039
	LB1150036
	LB1150037
	LB1150038



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.


Garden accessory

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Col.	Code
-	LB1150035



Box di derivazione Tag 110/210

Box di derivazione per montaggio tag110/210 sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio pressofuso per il collegamento rapido con tubo rigido 20mm. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Tag 110/210 junction box

Electrical junction box for fitting Tag 110/210 so that it projects from the wall (not flush fitting). Body made of die-cast aluminium for fast connection to the rigid 20 mm. pipe. Highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.


BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Boîte de dérivation Tag 110/210

Box de dérivation pour montage tag110/210 en saillie sur le mur (ne peut pas être encastré dans le mur). Corps en aluminium moulé sous pression pour le raccord rapide avec tube rigide 20mm. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résine polyester stabilisée aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Col.	Code
	LB1150007
	LB1150008
	LB1150009
	LB1150010



Braccetto Tag110/Tag210

Possibilità di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 500 mm - 300 mm - 160 mm, predisposto per installazione a parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Completo di kit di fissaggio e cavo tirante in acciaio.





Bracket Tag110/Tag210

Possibility of installation Tag 110/210 on a post, height: 500 mm - 300 mm. - 160 mm., designed for wall or ceiling installation. Post made of extruded aluminium. Highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Complete with fastening kit and stainless steel cable.





Bras Tag110/Tag210

Possibilité d'installation Tag 110/210 sur poteau, hauteur : 500 mm - 300 mm - 160 mm, prévu pour installation au mur et au plafond. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Kit de fixation et tige en acier compris.





160 mm


Col.	Code
	LB1150015
	LB1150016
	LB1150017
	LB1150018

300 mm

Col.	Code
	LB1150019
	LB1150020
	LB1150021
	LB1150022

500 mm

Col.	Code
	LB1150023
	LB1150024
	LB1150025
	LB1150026




TAG 110 - TAG 210



FEATURES



Disponibile in diverse colorazioni.
Available in different colours.
Disponible en différentes couleurs.



↘ S 27°

↘ A Asimm.

↘ W 90°


TAG 110/210 WHITE



TAG 110




TAG 210





TAG 210



TAG 210

KIT TAG

The range



••• **KIT TAG**
••• SIDE POST

••• **KIT TAG**
••• BOX

••• **KIT TAG**
••• BRACCETTO



••• **KIT TAG**
••• **POST**



••• **KIT TAG**
••• **GARDEN**

KIT TAG BOX

Installazione
Installation
Installation

Parete - Soffitto
Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni
Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F
Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



KIT-01
TAG 110 BOX



KIT-02
TAG 210 BOX



KIT-03 TAG
210 ASIMMETRICO BOX

COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Kit-01 Tag 110 BOX

IP66 IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1200	672	220-240 V	LL115008 <input type="checkbox"/>
					LL115009 <input type="checkbox"/>
					LL115010 <input type="checkbox"/>
					LL115011 <input type="checkbox"/>

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of the current codes KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des codes actuels KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit-02 Tag 210 BOX

IP66 IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2585	220-240 V	LL115012 <input type="checkbox"/>
					LL115013 <input type="checkbox"/>
					LL115014 <input type="checkbox"/>
					LL115015 <input type="checkbox"/>

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of the current codes KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des codes actuels KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit-03 Tag 210 asimmetrico BOX

IP66 IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2386	220-240 V	LL115016 <input type="checkbox"/>
					LL115017 <input type="checkbox"/>
					LL115018 <input type="checkbox"/>
					LL115019 <input type="checkbox"/>

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of the current codes TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des codes actuels TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

KIT TAG GARDEN

Installazione Installation Installation	Terra Ground Sol
Materiali Materials Materiels	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Alimentazione Power supply Alimentation	220-240 V
Versioni Versions Versions	Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



KIT 04
TAG 110 GARDEN



KIT 05
TAG 210 GARDEN



KIT 06
TAG 210 ASIMMETRICO GARDEN



COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Kit 04 - Tag 110 Garden

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	672	⊕ ⊙ 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL115026 <input type="checkbox"/> LL115027 <input type="checkbox"/> LL115028 <input type="checkbox"/> LL115029	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150035.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150035.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 110 + LB1150035.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 05 - Tag 210 Garden

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2585	⊕ ⊙ 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL115119 <input type="checkbox"/> LL115120 <input type="checkbox"/> LL115121 <input type="checkbox"/> LL115122	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150035.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150035.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 + LB1150035.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 06 - Tag 210 Asimmetrico Garden

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2386	⊕ ⊙ 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL115123 <input type="checkbox"/> LL115124 <input type="checkbox"/> LL115125 <input type="checkbox"/> LL115126	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

KIT TAG POST

Installazione
Installation
Installation

Palo Ø60
Ø60 post
Poteau Ø60

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni
Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F
Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



KIT 07
TAG 110 POST



KIT 08
TAG 210 POST



KIT 09
TAG 210 ASIMMETRICO POST



COLOURS



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Kit 07 - Tag 110 Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1200	672	220-240 V	LL115023□
					LL115024□
					LL115025□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150012/3/4.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150012/3/4.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 08 - Tag 210 Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2585	220-240 V	LL115113□
					LL115114□
					LL115115□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150012/3/4.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150012/3/4.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 + LB1150012/3/4.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 09 - Tag 210 Asimmetrico Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2386	220-240 V	LL115116□
					LL115117□
					LL115118□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

KIT TAG SIDE POST

Installazione
Installation
Installation

Palo Ø60
Ø60 post
Poteau Ø60

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni
Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F
Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



KIT 19
TAG 110 SIDE



KIT 20
TAG 210 SIDE



KIT 21
TAG 210 ASIMMETRICO SIDE



COLOURS



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006




Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Kit 19 - Tag 110 Side

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK EN	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1200	672	220-240 V	LL115042□
					LL115043□
					LL115044□



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto da TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.


BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 20 - Tag 210 Side

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK EN	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2585	220-240 V	LL115151□
					LL115152□
					LL115153□



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto da TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.


BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 21 - Tag 210 Asimmetrico Side

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK EN	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2386	220-240 V	LL115154□
					LL115155□
					LL115156□



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.





BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

KIT TAG BRACCETTO

Installazione Installation Installation	Parete Wall Mur
Materiali Materials Materiels	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Alimentazione Power supply Alimentation	220-240 V
Versioni Versions Versions	Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F Power cable: 1 m H05RN-F Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F

 <p>KIT 10 TAG 110 H160</p>	 <p>KIT 11 TAG 110 H300</p>	 <p>KIT 12 TAG 110 H500</p>	    
 <p>KIT 13 TAG 210 H160</p>	 <p>KIT 14 TAG 210 H300</p>	 <p>KIT 15 TAG 210 H500</p>	
 <p>KIT 16 TAG 210 ASIMMETRICO H160</p>	 <p>KIT 17 TAG 210 ASIMMETRICO H300</p>	 <p>KIT 18 TAG 210 ASIMMETRICO H 500</p>	

COLOURS

 <p>Bianco RAL 9010 White RAL 9010 Blanc RAL 9010</p>	 <p>Grigio High Tech RAL 9006 Grey High Tech RAL 9006 Gris High Tech RAL 9006</p>	 <p>Grigio antracite RAL 7021 Grey anthracite RAL 7021 Gris anthracite RAL 7021</p>	 <p>Corten Corten Corten</p>
---	---	--	--

Kit 10 - Tag 110 H160

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *
	10	1200	672		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150015/6/7/8.
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Kit consisting of TAG 110 + LB1150015/6/7/8.
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Kit composé des TAG 110 + LB1150015/6/7/8.
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 11 - Tag 110 H300

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *
	10	1200	672		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150019/20/21/22.
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Kit consisting of TAG 110 + LB1150019/20/21/22.
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Kit composé des TAG 110 + LB1150019/20/21/22.
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 12 - Tag 110 H500

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *
	10	1200	672		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150023/4/5/6.
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Kit consisting of TAG 110 + LB1150023/4/5/6.
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Kit composé des TAG 110 + LB1150023/4/5/6.
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 13 - Tag 210 H160

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2585	⊕ ⊙ 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL115127	
					<input type="checkbox"/> LL115128	
					<input type="checkbox"/> LL115129	
					<input type="checkbox"/> LL115130	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150015/6/7/8.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150015/6/7/8.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 + LB1150015/6/7/8.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 14 - Tag 210 H300

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2585	⊕ ⊙ 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL115135	
					<input type="checkbox"/> LL115136	
					<input type="checkbox"/> LL115137	
					<input type="checkbox"/> LL115138	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150019/20/21/22.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150019/20/21/22.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 + LB1150019/20/21/22.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 15 - Tag 210 H500

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2585	220-240 V	LL115143□
					LL115144□
					LL115145□
					LL115146□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 16 - Tag 210 Asimmetrico H160

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2386	220-240 V	LL115131□
					LL115132□
					LL115133□
					LL115134□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 17 - Tag 210 Asimmetrico H300

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2386	⊕ ⊖ 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL115139
					<input type="checkbox"/> LL115140
					<input type="checkbox"/> LL115141
					<input type="checkbox"/> LL115142

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22.

Kit 18 - Tag 210 Asimmetrico H 500

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2386	⊕ ⊖ 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL115147
					<input type="checkbox"/> LL115148
					<input type="checkbox"/> LL115149
					<input type="checkbox"/> LL115150

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.




FEATURES



↙ **Opzioni di installazione.**
Installation options.
Options d'installation.



Montaggio con box di derivazione.
Mounting with junction box.
Montage avec boîte de dérivation.



Montaggio con braccetto.
Mounting with bracket.
Montage avec bras.

Montaggio con adattatore palo.
Mounting with post adaptor.
Montage avec adaptateur poteau.



Montaggio con accessorio giardino.
Mounting with garden accessory.
Montage avec accessoire de jardin.



Montaggio con adattatore laterale palo.
Mounting with post side adaptor.
Montage avec adaptateur latéral poteau.

TAG 110 + ADATTATORE LATERALE



