



NOA



- Noa 50
- Noa 50 Wall
- Noa 50 Top
- Noa 100
- Noa 100 Wall
- Noa 100 Top



NOA

The range



• NOA
• WALL



••• NOA
••• TOP



••• NOA

NOA 50

Installazione Installation Installation	Parete - Terra - Soffitto Wall - Ground - Ceiling Mur - Sol - Plafond
Materiali Materials Matériels	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Trattamento: Bordo mare Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Treatment: Sea treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Traitement: Bord de mer
Alimentazione Power supply Alimentation	AC DIRECT
Versioni Versions Versions	Taglio di fase Phase cut Coupure de phase



NOA 50



**NOA 50
WALL**



**NOA 50
TOP**



COLOURS



Nero RAL 9005
 Black RAL 9005
 Noir RAL 9005



Bianco RAL 9010
 White RAL 9010
 Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
 Grey High Tech RAL 9006
 Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
 Grey anthracite RAL 7021
 Gris anthracite RAL 7021




Corten
 Corten
 Corten



Verde RAL 6003
 Green RAL 6003
 Vert RAL 6003

Noa 50

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	9	1000	750		LL133000 <input type="checkbox"/>
					LL133001 <input type="checkbox"/>
					LL133002 <input type="checkbox"/>
					LL133003 <input type="checkbox"/>
					LL133004 <input type="checkbox"/>
	LL133062 <input type="checkbox"/>				
	9	1000	500		LL133005 <input type="checkbox"/>
					LL133006 <input type="checkbox"/>
					LL133007 <input type="checkbox"/>
					LL133008 <input type="checkbox"/>
LL133009 <input type="checkbox"/>					
LL133061 <input type="checkbox"/>					




* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

Noa 50 Wall

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	9	1000	750		LL133020 <input type="checkbox"/>
					LL133021 <input type="checkbox"/>
					LL133022 <input type="checkbox"/>
					LL133023 <input type="checkbox"/>
					LL133024 <input type="checkbox"/>
	LL133056 <input type="checkbox"/>				
	9	1000	500		LL133025 <input type="checkbox"/>
					LL133026 <input type="checkbox"/>
					LL133027 <input type="checkbox"/>
					LL133028 <input type="checkbox"/>
LL133029 <input type="checkbox"/>					
LL133065 <input type="checkbox"/>					




* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

Noa 50 Top

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	9	1000	750		LL133040 <input type="checkbox"/>
					LL133041 <input type="checkbox"/>
					LL133042 <input type="checkbox"/>
					LL133043 <input type="checkbox"/>
					LL133057 <input type="checkbox"/>
	9	1000	500		LL133044 <input type="checkbox"/>
					LL133045 <input type="checkbox"/>
					LL133046 <input type="checkbox"/>
					LL133047 <input type="checkbox"/>
					LL133068 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

NOA 100

Installazione Installation Installation	Parete - Terra - Soffitto Wall - Ground - Ceiling Mur - Sol - Plafond
Materiali Materials Matériels	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Trattamento: Bordo mare Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Treatment: Sea treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Traitement: Bord de mer
Alimentazione Power supply Alimentation	AC DIRECT
Versioni Versions Versions	Taglio di fase Phase cut Coupure de phase



NOA 100



**NOA 100
WALL**



**NOA 100
TOP**



COLOURS



Nero RAL 9005
 Black RAL 9005
 Noir RAL 9005



Bianco RAL 9010
 White RAL 9010
 Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
 Grey High Tech RAL 9006
 Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
 Grey anthracite RAL 7021
 Gris anthracite RAL 7021




Corten
 Corten
 Corten



Verde RAL 6003
 Green RAL 6003
 Vert RAL 6003

Noa 100

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	16	1750	1200	AC DIRECT	LL133010 □ □
					LL133011 □ □
					LL133012 □ □
					LL133013 □ □
					LL133014 □ □
	LL133063 □ □				
	16	1750	800	AC DIRECT	LL133015 □ □
					LL133016 □ □
					LL133017 □ □
					LL133018 □ □
LL133064 □ □					




* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

Noa 100 Wall

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	16	1750	1200	AC DIRECT	LL133030 □ □
					LL133031 □ □
					LL133032 □ □
					LL133033 □ □
					LL133034 □ □
	LL133066 □ □				
	16	1750	800	AC DIRECT	LL133035 □ □
					LL133036 □ □
					LL133037 □ □
					LL133038 □ □
LL133067 □ □					




* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

Noa 100 Top

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	16	1750	1200	AC DIRECT	LL133048 □ □
					LL133049 □ □
					LL133050 □ □
					LL133051 □ □
					LL133069 □ □
	16	1750	800	AC DIRECT	LL133052 □ □
					LL133053 □ □
					LL133054 □ □
					LL133055 □ □
					LL133070 □ □



* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb.


Kit gel bicomponente

Per modelli NOA 50 e NOA 100.
Gel siliconico riaccessibile, riempitivo e isolante.

Two-component gel kit
 For NOA 50 and NOA 100 models. Re-accessible silicone gel, filler and insulator.

Kit de gel bi-composant
 Pour les modèles NOA 50 et NOA 100. Gel en silicone de remplissage, isolant et ré-accessible.

CoL.	Code
-	LB1330001




Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm.
Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).

Tree belt
 Tree belt 6000 mm length and 25 mm width. Combined with tree adapter cod. LB1260018 (not included).

Ceinture pour arbre
 Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm.
 Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (pas inclus).

CoL.	Code
-	LB1260019




Adattatore albero

Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco.
Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).

Adapter for tree installation
 AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation. Possibility to install several adapters on the same trunk. Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

Adaptateur pour les arbres
 Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronc. Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).

CoL.	Code
-	LB1260018




Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory
 Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin
 Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

CoL.	Code
-	LB1150035




Base Noa Wall verniciata

Painted Noa Wall base

Base Noa Wall peint

CoL.	Code
	LB1330011
	LB133001G
	LB133001E
	LB133001K
	LB133001V
	LB133001B




Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
 Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
 Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

CoL.	Code
-	LB1070110







FEATURES

↘ **Possibilità di montaggio NOA.**
NOA installation possibilities.
Possibilité de montage NOA.



Direttamente a terra.
Directly to the ground
Directement au sol.



Tubo in metallo.
Metal tube.
Tube métallique.



Tubo in plastica.
Plastic tube.
Tube en plastique.



Cavo diretto.
Direct cable.
Câble direct.



Tubo corrugato.
Corrugated tube.
Tube ondulé.

Nella confezione NOA sono compresi:
1 base, 1 valvola osmotica, 1 tappo di chiusura,
1 pressacavo G1/2.
The NOA package includes:
1 base, 1 osmotic valve, 1 closing cap, 1 G1/2 cable gland.
L'emballage NOA comprend :
1 base, 1 valve osmotique, 1 bouchon de fermeture,
1 presse-étoupe G1/2.



Versione HONEYCOMB.
HONEYCOMB version.
Version HONEYCOMB (nid d'abeille).



Stelo graduato per regolare perfettamente l'inclinazione del fascio luminoso.


Graduated stem to perfectly adjust the inclination of the light beam.

Tige graduée pour régler parfaitement l'angle du faisceau lumineux.

Base graduata per regolare la rotazione del fascio luminoso.

Graduated base to adjust the rotation of the light beam.

Base graduée pour régler la rotation du faisceau lumineux.



Gel silconico riaccessibile, riempitivo e isolante (non incluso).

Re-accessible silicone gel, filler and insulator (not included).

Gel en silicone de remplissage, isolant et ré-accessible (pas inclus).



Vetri colorati.

Colored filters.
Filtre coloré.

A richiesta, disponibili versioni con filtro colorato: rosso, verde e blu.

On request, versions with colored filters available: red, green and blue.

Sur demande, des versions avec filtre coloré sont disponibles: rouge, vert et bleu.





NOA 50



NOA 50




NOA 50 WALL

NOA 50 WALL



NOA 50



NOA 100



NOA 50 TOP

