

AGO APPLIQUE

Installazione
Installation
Installation

Parete
Wall
Mur

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation

Alimentazione
Power supply
Alimentation

AC DIRECT

Versioni
Versions
Versions

Taglio di fase
Phase cut
Coupure de phase




AGO APPLIQUE



**AGO APPLIQUE
U&D**



COLOURS



Alluminio Anodizzato Grigio
Grey Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Gris



Alluminio Anodizzato Nero
Black Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Noir



Alluminio Anodizzato Marrone
Brown Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Marron



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010

Ago Applique

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	600	497	<input type="checkbox"/>	LL126200 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>	LL126201 <input type="checkbox"/>	
				<input checked="" type="checkbox"/>	LL126202 <input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	LL126203 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 65° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione LL126203: alluminio verniciato | Version LL126203: painted aluminium | Version LL126203: aluminium paint

Ago Applique U&D

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	996	<input type="checkbox"/>	LL126204 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>	LL126205 <input type="checkbox"/>	
				<input checked="" type="checkbox"/>	LL126206 <input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	LL126207 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 65° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione LL126207: alluminio verniciato | Version LL126207: painted aluminium | Version LL126207: aluminium paint

Accessori | Accessories | Accessoires


Base Ago Applique verniciata

Painted Ago Applique base

Col. Code

Base Ago Applique paint

 LB1262004
 LB1262005



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI.
Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase)
IGBT Trailing-Edge.


Col. Code
- LB1070110

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.






FEATURES



Disponibile a richiesta base colorata.
Coloured base available on request.
Base de couleur disponible sur requête.

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.



AGO APPLIQUE USD

AGO APPLIQUE



AGO APPLIQUE